

L. TERAPIA ANTINEOPLÁSICA E INMUNOMODULADORA

L01. CITOSTÁTICOS

L01AA AGENTES ALQUILANTES: MOSTAZAS NITROGENADAS

	CICLOFOSFAMIDA	D	Contraindicado.
	CLORAMBUCILO	D	Contraindicado.
	IFOSFAMIDA	D	Contraindicado.
	MELFALAN	D	Contraindicado.

L01AB AGENTES ALQUILANTES: ALQUILSULFONATOS

	BUSULFANO	D	Contraindicado.
--	-----------	---	-----------------

L01AD AGENTES ALQUILANTES: NITROSOUREAS

	CARMUSTINA	D	Contraindicado.
	FOTEMUSTINA	-	Contraindicado.

L01AX OTROS AGENTES ALQUILANTES

	DACARBAZINA	C	Si no hay alternativas
	TEMOZOLOMIDA	-	Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento

L01B ANTIMETABOLITOS

	METOTREXATO	D	Contraindicado.
	PEMETREXED	-	No recomendable. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
	RALTITREXED	-	No recomendable. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
	CLADRIBINA	D	Contraindicado.
	CLOFARABINA	D	
	FLUDARABINA, FOSFATO	D	
	MERCAPTOPURINA	D	
	NELARABINA	-	
	TIOGUANINA	D	
	CAPECITABINA	-	
	CITARABINA	D	
	FLUOROURACILO	D	
	GEMCITABINA	D	
	TEGAFUR	D	
	AZACITIDINA	-	Debe evitarse su uso especialmente durante el tercer trimestre

L01CA ALCALOIDES DE LA VINCA Y ANÁLOGOS

	VINBLASTINA	D	Contraindicado.
	VINCRISTINA	D	
	VINDESINA	D	
	VINORELBINA	D	

L01CB DERIVADOS DE LA PODOFILOTOXINA

	ETOPOSIDO	D	Contraindicado.
	TENIPOSIDO	D	Contraindicado.

L01CD TAXANOS

	DOCETAXEL	D	Contraindicado.
	PACLITAXEL	D	Contraindicado.

L01CX OTROS ALCALOIDES DE PLANTAS Y PRODUCTOS NATURALES

	TRABECTEDINA	-	No recomendable. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
--	---------------------	---	--

L01D ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

	DAUNORUBICINA	D	Contraindicado.
	DAUNORUBICINA (LIPOSOMAS)	D	
	DOXORUBICINA	D	
	DOXORUBICINA (LIPOSOMAS)	D	
	EPIRUBICINA	D	
	IDARUBICINA	D	
	MITOXANTRONA	D	
	BLEOMICINA	D	
	MITOMICINA	D	

L01X OTROS CITOSTÁTICOS

CARBOPLATINO	D	Contraindicado.
CISPLATINO	D	Contraindicado.
OXALIPLATINO	-	No recomendado.
PROCARBAZINA	D	Contraindicado. Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
ALEMTUZUMAB	-	Contraindicado.
BEVACIZUMAB	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
CETUXIMAB	-	Si el beneficio supoera al riesgo.
PANITUMUMAB	C	Si no hay alternativas y Si el beneficio supera al riesgo.
RITUXIMAB	C	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
TRASTUZUMAB	B	Si el beneficio supera al riesgo.
AMINOLEVULINATO DE METILO	-	Si no hay alternativas.
DASATINIB	-	No recomendado.
ERLOTINIB	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
EVEROLIMUS (ANTITUMORAL)	-	Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
LAPATINIB DITOSILATO	D	Contraindicado.
NILOTINIB	D	Contraindicado.

SORAFENIB	D	Contraindicado.
SUNITINIB	D	Contraindicado.
TEMSIROLIMUS	D	Si fuese absolutamente necesario Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
GEFITINIB	-	Contraindicado.
IMATINIB	-	Contraindicado.
ALITRETINOINA	D	Contraindicado.
ARSENICO,TRIOXIDO	D	Contraindicado.
BEXAROTENO	X	Contraindicado.
BORTEZOMIB	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
CELECOXIB (ANTINEOP)	-	Contraindicado.
ESTRAMUSTINA	D	Contraindicado.
IRINOTECAN	D	Contraindicado.
ANAGRELIDA	-	Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
HIDROXICARBAMIDA	-	Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
MILTEFOSINA	-	Uso contraindicado.
MITOTANO	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
PENTOSTATINA	D	Contraindicado.
TOPOTECAN	C	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.



L02 TERAPIA ENDOCRINA

	MEDROXIPROGESTERONA (ANTINEOP)	X	Contraindicado.
	MEGESTROL	X	Contraindicado.
	BUSERELINA, ACETATO	-	No procede su uso.
	GOSERELINA	D	Contraindicado.
	LEUPRORELINA, ACETATO	X	Contraindicado.
	TRIPTORELINA	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
	FULVESTRANT	-	Si no hay alternativas Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento
	TAMOXIFENO	D	Contraindicado.
	TOREMIFENO	D	Contraindicado.
	BICALUTAMIDA	X	Contraindicado.
	FLUTAMIDA	D	Contraindicado.
	ANASTROZOL	-	Contraindicado.
	EXEMESTANO	D	Contraindicado.
	LETROZOL	D	Contraindicado.

L03 INMUNOESTIMULANTES

L03AA ESTIMULANTES DE COLONIAS

	FILGRASTIM	C	Si no hay alternativas más seguras.
	LENOGRASTIM	-	Si no hay alternativas más seguras.
	PEGFILGRASTIM	C	Si no hay alternativas y si el beneficio supera al riesgo.

L03AB INTERFERONES

	INTERFERON ALFA-2A	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INTERFERON ALFA-2B	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INTERFERON BETA-1A	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INTERFERON BETA-1B	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INTERFERON GAMMA-1B	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	PEGINTERFERON ALFA-2A	-	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	PEGINTERFERON ALFA-2B	-	Contraindicado.

L03AC INTERLEUKINAS

	ALDESLEUKINA	C	Si no hay alternativas más seguras.
--	---------------------	----------	-------------------------------------

L03AX OTROS INMUNOESTIMULANTES

	GLATIRAMERO	-	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	TASONERMINA	-	Contraindicado.
	MYCOBACTERIUM BOVIS	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	PLERIXAFOR	D	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.

L

L04 INMUNOSUPRESORES

	ABATACEPT	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	ECULIZUMAB	-	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	EFALIZUMAB	-	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.

	EVEROLIMUS (INMUNOSUPRESOR)	-	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	LEFLUNOMIDA	X	Contraindicado.
	MICOFENOLICO, ACIDO	C	No recomendado. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	NATALIZUMAB	C	Si no hay alternativas más seguras.
	SIROLIMUS	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INMUNOGLOBULINA ANTI TIMOCITICA (CONEJO)	B	Si no hay alternativas.
	ADALIMUMAB	-	No se recomienda, no hay datos en humanos.
	ETANERCEPT	B	No recomendado. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	INFLIXIMAB	B	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	CERTOLIZUMAB PEGOL	-	No debe utilizarse. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento y los 5 meses posteriores.



	GOLIMUMAB	-	No recomendado. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento y en los 6 meses posteriores.
	ANAKINRA	B	Si no hay alternativas y si el beneficio supera al riesgo.
	BASILIXIMAB	B	Contraindicado.
	TOCILIZUMAB	-	Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	USTEKINUMAB	-	Debe evitarse su uso y se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento hasta 15 semanas después del mismo.
	CICLOSPORINA	C	Si no hay alternativas y si el beneficio supera al riesgo.
	TACROLIMUS	C	Si no hay alternativas. Se deberá advertir a las mujeres en edad de procrear que adopten medidas anticonceptivas durante el tratamiento.
	AZATIOPRINA	D	Contraindicado.
	LENALIDOMIDA	X	Contraindicado.

RESUMEN DEL GRUPO

SI NO HAY ALTERNATIVAS

AMINOLEVULINATO DE METILO
DACARBAZINA
FILGRASTIM
INMUNOGLOBULINA ANTI TIMOCITICA (CONEJO)
LENOGRASTIM
PANITUMUMAB
PEGFILGRASTIM

CON EXTREMADA CAUTELA

ABATACEPT
ALDESLEUKINA
ANAGRELIDA
ANAKINRA
BEVACIZUMAB
BORTEZOMIB
CETUXIMAB
CICLOSPORINA
ECULIZUMAB
EFALIZUMAB
ERLOTINIB
EVEROLIMUS (ANTITUMORAL)
EVEROLIMUS (INMUNOSUPRESOR)
FULVESTRANT

HIDROXICARBAMIDA
IMATINIB
INFLIXIMAB
INTERFERON ALFA-2A
INTERFERON ALFA-2B
INTERFERON BETA-1A
INTERFERON BETA-1B
INTERFERON GAMMA-1B
MITOTANO
MYCOBACTERIUM BOVIS
NATALIZUMAB
OXALIPLATINO
PEGINTERFERON ALFA-2A
RITUXIMAB
SIROLIMUS
TACROLIMUS
TEMOZOLOMIDA
TOCILIZUMAB
TOPOTECAN
TRABECTEDINA
TRASTUZUMAB
TRIPTORELINA
USTEKINUMAB

CONTRAINDICADOS

ADALIMUMAB
ALEMTUZUMAB
ALITRETINOINA
ANASTROZOL

ARSENICO,TRIOXIDO

AZACITIDINA

AZATIOPRINA

BASILIXIMAB

BEXAROTENO

BICALUTAMIDA

BLEOMICINA

BUSERELINA,ACETATO

BUSULFANO

CAPECITABINA

CARBOPLATINO

CARMUSTINA

CELECOXIB (ANTINEOP)

CERTOLIZUMAB PEGOL

CICLOFOSFAMIDA

CISPLATINO

CITARABINA

CLADRIBINA

CLOFARABINA

CLORAMBUCILO

DASATINIB

DAUNORUBICINA

DAUNORUBICINA
(LIPOSOMAS)

DOCETAXEL

DOXORUBICINA

DOXORUBICINA
(LIPOSOMAS)

EPIRUBICINA

ESTRAMUSTINA

ETANERCEPT

ETOPOSIDO

EXEMESTANO

FLUDARABINA,FOSFATO

FLUOROURACILO

FLUTAMIDA

FOTEMUSTINA

GEFITINIB

GEMCITABINA

GLATIRAMERO

GOLIMUMAB

GOSERELINA

IDARUBICINA

IFOSFAMIDA

IRINOTECAN

LAPATINIB DITOSILATO

LEFLUNOMIDA

LENALIDOMIDA

LETOZOL

LEUPRORELINA,ACETATO

MEDROXIPROGESTERONA
(ANTINEOP)

MEGESTROL

MELFALAN

MERCAPTOPURINA

METOTREXATO

MICOFENOLICO, ACIDO

MILTEFOSINA

MITOMICINA

MITOXANTRONA

NELARABINA

NILOTINIB

PACLITAXEL

PEGINTERFERON ALFA-2B

PEMETREXED

PENTOSTATINA

PLERIXAFOR

PROCARBAZINA

RALTITREXED

SORAFENIB

SUNITINIB

TAMOXIFENO

TASONERMINA

TEGAFUR

TEMSIROLIMUS

TENIPOSIDO

TIOGUANINA

TOREMIFENO

VINBLASTINA

VINCRISTINA

VINDESINA

VINORELBINA

L